




REF. 20024

MAX 6,2 W | 27K - 513 lm | 3K - 540 lm
4K - 574 lm | 350 mA


∅ 85 mm



REF. 20025

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA


∅ 110 mm



REF. 20026

MAX 16,3 W | 27K - 1373 lm | 3K - 1445 lm
4K - 1522 lm | 500 mA

∅ 138 mm



Configuration: REF + #			
Color finish - <i>Acabado</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
White and Black - <i>Blanco y Negro</i>			.BW
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Reflector			
15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60
Dimmable options - <i>Opciones de regulación</i>			
1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		






REF. 20030

MAX 2x6,2 W | 27K - 1026 lm | 3K - 1080 lm
4K - 1148 lm | 350 mA


Ø 80x167 mm



REF. 20031

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1752 lm | 350 mA


Ø 105x210 mm



REF. 20032

MAX 2x16,3 W | 27K - 2746 lm | 3K - 2890 lm
4K - 3044 lm | 500 mA


Ø 135x275 mm



LED THEME - LED TEMÁTICO




PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA



.D15

.D24




.D40

.D60



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.



BPM Lighting®
KOL


KOL DAN



REF. 20036

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA


130x130 mm



REF. 20037

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1752 lm | 350 mA



130x250 mm



REF. 20000

MAX 16,3 W | 27K - 1373 lm | 3K - 1445 lm
4K - 1522 lm | 500 mA

160x160 mm



Configuration: REF +

Color finish - Acabado

White - Blanco	.W	Black - Negro	.BK
White and Black - Blanco y Negro			.BW

Color Temperature - Temperatura de color

2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		

Reflector

15°	.D15	24°	.D24
40°	.D40	60°	.D60

Dimmable options - Opciones de regulación


1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - Pulsador	.PU		



REF. 20001

MAX 2x16,3W | 27K - 2746 lm | 3K - 2890 lm
4K - 3044 lm | 500 mA


160x320 mm



REF. 20002

MAX 3x16,3W | 27K - 4119 lm | 3K - 4335 lm
4K - 4566 lm | 500 mA



160x465 mm



LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.TR

PAG. 102

.SR

PAG. 188

