



REF. 20027

MAX 6,2 W | 27K - 513 lm | 3K - 540 lm
4K - 574 lm | 350 mA



∅ 85 mm



REF. 20028

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA



∅ 110 mm



REF. 20071

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1752 lm | 350 mA

105x215 mm



Configuration: REF + #

Color finish - *Acabado*

White - *Blanco* .W Black - *Negro* .BK
White and Black - *Blanco y Negro* .BW

Color Temperature - *Temperatura de color*

2700K .27K 3000K .3K
4000K .4K

Reflector

15° .D15 24° .D24
40° .D40 60° .D60

Dimmable options - *Opciones de regulación*


1..10V .D1 DALI .DA
Push - *Pulsador* .PU



REF. 20029

MAX 16,3 W | 27K - 1373 lm | 3K - 1445 lm
4K - 1522 lm | 500 mA


Ø 138 mm



REF. 20072

MAX 2x16,3W | 27K - 2746 lm | 3K - 2890 lm
4K - 3040 lm | 500 mA



135x285 mm



LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA



You can find all photometry data in our web.
Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.






REF. 20018

MAX 9,3 W | 27K - 787 lm | 3K - 829 lm
4K - 876 lm | 350 mA


130 mm



REF. 20019

MAX 2x9,3 W | 27K - 1574 lm | 3K - 1658 lm
4K - 1758 lm | 350 mA


130x250 mm



REF. 20009

MAX 16,3 W | 27K - 1373 lm | 3K - 1445 lm
4K - 1522 lm | 500 mA

160 mm



Configuration: REF + #

Color finish - *Acabado*

| | | | |
|---|-----|----------------------|-----|
| White - <i>Blanco</i> | .W | Black - <i>Negro</i> | .BK |
| White and Black - <i>Blanco y Negro</i> | .BW | | |

Color Temperature - *Temperatura de color*

| | | | |
|-------|------|-------|-----|
| 2700K | .27K | 3000K | .3K |
| 4000K | .4K | | |

Reflector

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| 15° | .D15 | 24° | .D24 |
| 40° | .D40 | 60° | .D60 |

Dimmable options - *Opciones de regulación*


| | | | |
|------------------------|-----|------|-----|
| 1.10V | .D1 | DALI | .DA |
| Push - <i>Pulsador</i> | .PU | | |



REF. 20010

MAX 2x16,3 W | 27K - 2746 lm | 3K - 2890 lm
4K - 3044 lm | 500 mA


160x320 mm



REF. 20011

MAX 3x16,3 W | 27K - 4119 lm | 3K - 4335 lm
4K - 4566 lm | 500 mA


160x465 mm



LED THEME - LED TEMÁTICO



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

OTHER INSTALLATION - OTRA INSTALACIÓN

.TR

PAG. 100

.SR

PAG. 186



BPMLighting®
LUK FREIR