


MINI ROCKER



REF. 20174.01

MAX 1x8W | 27K - 348 lm | 3K - 362 lm
4K - 421 lm | 700 mA


95x97 mm



REF. 20174.02

MAX 2x8W | 27K - 696 lm | 3K - 724 lm
4K - 842 lm | 700 mA

226x97 mm



Configuration: REF +

Color finish - Acabado

White - Blanco .W Black - Negro .BK

Color Temperature - Temperatura de color

2700K .27K 3000K .3K

4000K .4K

Reflector

15° .D15 24° .D24

38° .D38

Dimmable options - Opciones de regulación

1.10V .D1 DALI .DA

Push - Pulsador .PU

Tiltable
Ajustable

45°

Oscillating
Oscilante


350°


REF. 20174





REF. 20174.03

MAX 3x8W | 27K - 1044 lm | 3K - 1086 lm
4K - 1263 lm | 700 mA

 356x97 mm



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA




You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.


BPMLighting®
MINI ROCKER


MICRO ROCKER



REF. 20173.01

MAX 1x2 W | 27K - 109 lm | 3K - 121 lm
4K - 134 lm | 700 mA



 87x78 mm



REF. 20173.02

MAX 2x2 W | 27K - 218 lm | 3K - 242 lm
4K - 268 lm | 700 mA

 87x167 mm




Configuration: REF + #			
Color finish - <i>Acabado</i>			
White - <i>Blanco</i>	.W	Black - <i>Negro</i>	.BK
Color Temperature - <i>Temperatura de color</i>			
2700K	.27K	3000K	.3K
4000K	.4K		
Reflector			
20°	.D20	40°	.D40
60°	.D60		
Dimmable options - <i>Opciones de regulación</i>			
1.10V	.D1	DALI	.DA
Push - <i>Pulsador</i>	.PU		


REF. 20173





REF. 20173.02

MAX 3x2 W | 27K - 327 lm | 3K - 363 lm
4K - 408 lm | 700 mA

 87x256 mm



PHOTOMETRY - FOTOMETRÍA



You can find all photometry data in our web.

Puedes encontrar todas las fotometrías en nuestra web.

BPM^{Lighting}
MINI ROCKER