

Hinomaru

^{IT} — Circolare come un sole di impercettibile profondità. Ricercate finiture preziosissime il corpo in alluminio dallo spessore minimo, il diffusore in PMMA con tecnologia Opti-3 garantisce un flusso luminoso morbido e pulito.

^{FR} — Rond comme un soleil d'une imperceptible profondeur. Des finitions raffinées rehaussent le corps en aluminium d'une épaisseur minimale, le diffuseur en PMMA avec technologie Opti-3 garantit un flux lumineux doux et épuré.

^{ES} — Circular como un sol con una profundidad imperceptible. Acabados refinados embellecen el cuerpo de aluminio con un grosor mínimo, el difusor de PMMA, con la tecnología Opti-3, garantiza un flujo luminoso suave y depurado.

^{EN} — Round like a sun of imperceptible depth. Refined finishes embellish the aluminium body with a minimum thickness, the PMMA diffuser with Opti-3 technology guarantees a soft and clean luminous flux.

^{DE} — Rund wie eine Sonne ohne wahrnehmbare Tiefe. Hochwertige Oberflächen verschönern das Gehäuse aus Aluminium mit minimaler Dicke. Der Diffusor aus PMMA mit Opti-3-Technologie garantiert für ein weiches und sauberes Licht.

^{PY} — Круглый как солнце, он обладает неощутимой глубиной. Изысканная отделка украшает алюминиевый корпус минимальной толщины, рассеиватель из ПММА с технологией Opti-3 обеспечивает мягкий и чистый поток света.

design **Mirco Crosatto**,
linealightgroup R&D dept., 2018








Hinomaru ceiling luminaires






Technical Info

Dimensioni e composizioni
Sizes and compositions
Dimensions et compositions
Abmessungen und Zusammensetzung
Dimensiones y composiciones
Размеры и композиции



Hinomaru_P | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 30 W



type

Bl. Nic.	CRI 90	8614
Rose G.	CRI 90	8615

colour

3000 K 4042 lm

optics

diffused

accessories




KIT0080
CASAMBI
Phase-Cut Dimmer
1 art.



KIT0026
Phase-Cut Dimmer
1-3 art.



Hinomaru_P | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 42 W



type

Bl. Nic.	CRI 90	8618
Rose G.	CRI 90	8619

colour

3000 K 5671 lm

optics

diffused

accessories




KIT0080
CASAMBI
Phase-Cut Dimmer
1 art.



KIT0026
Phase-Cut Dimmer
1-2 art.



Hinomaru_S | Ceiling-Wall light | 220-240 V | topLED 30 W



type

Bl. Chr.	CRI 90	8606
Rose G.	CRI 90	8607

colour

3000 K 4042 lm

optics

diffused

accessories




KIT0080
CASAMBI
Phase-Cut Dimmer
1 art.



KIT0026
Phase-Cut Dimmer
1-3 art.



Hinomaru_S | Ceiling luminaires | 220-240 V | topLED 42 W



type

Bl. Nic.	CRI 90	8610
Rose G.	CRI 90	8611

colour

3000 K 5671 lm

optics

diffused

accessories



KIT0080
CASAMBI
Phase-Cut Dimmer
1 art.



KIT0026
Phase-Cut Dimmer
1-2 art.

