

# Opti-Line

<sup>IT</sup> — Evoluzione dell'iconica O-Line, il corpo sospeso è una lastra in PMMA serigrafata che adotta l'OptiLight Technology™. La trama è esteticamente elegante a lampada accesa, mentre a luce spenta scompare nel diffusore completamente trasparente. Montatura in alluminio lucido o verniciato bianco.

<sup>FR</sup> — Évolution du produit emblématique O-Line, le corps suspendu est une plaque en PMMA sérigraphié dotée de l'OptiLight Technology™. La trame est esthétiquement élégante quand la lampe est allumée, tandis qu'elle disparaît dans le diffuseur entièrement transparent quand la lumière est éteinte. Monture en aluminium brillant ou verni blanc.

<sup>ES</sup> — La evolución de la icónica O-Line, el cuerpo colgante es una plancha de PMMA serigrafiado, que adopta la OptiLight Technology™. La trama resulta estéticamente elegante con la lámpara encendida mientras que, con la luz apagada, desaparece en el difusor completamente transparente. Estructura de aluminio brillante o pintado de color blanco.

<sup>EN</sup> — Evolution of the iconic O-Line, the new suspended unit is a transparent silk-screened PMMA plate, adopting OptiLight Technology™. The pattern is aesthetically elegant when light is on, becoming completely transparent when light is off. Mounting plate available in white coated or in glossy aluminium finishes.

<sup>DE</sup> — Weiterentwicklung der Ikone O-Line, der hängende Leuchtenkörper ist ein Element aus PMMA mit Siebdruckaufdruck und OptiLight Technology™. Die Textur zeichnet bei eingeschalteter Leuchte durch ihre ästhetische Eleganz aus und macht den Diffusor bei ausgeschaltetem Licht transparent und praktisch unsichtbar. Mit Fassung aus glänzendem Aluminium oder mit Lackierung in Weiß.

<sup>PY</sup> — Новая версия легендарного O-Line, подвешенный корпус которой представляет собой пластину из сериграфированного ПММА с технологией l'OptiLight Technology™. Плетение выглядит очень элегантно при включенном светильнике, в то время как при выключенном свете его совершенно не видно, а рассеиватель кажется прозрачным. Рама из блестящего или выкрашенного белой краской алюминия.

design **linealightgroup** R&D dept., 2016








Opti-Line pendant luminaires






## Technical Info

Dimensioni e composizioni  
Sizes and compositions  
Dimensions et compositions  
Abmessungen und Zusammensetzung  
Dimensiones y composiciones  
Размеры и композиции



Opti-Line | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 47 W



**type**

|            |        |             |
|------------|--------|-------------|
| White      | CRI 90 | <b>8037</b> |
| Polish Al. | CRI 90 | <b>8038</b> |

**colour**

3000 K 5685 lm

**optics**

diffused

**accessories**




**KIT0079**

**CASAMBI**  
DALI Dimmer  
1 art.



Opti-Line | Pendant luminaires | 220-240 V | topLED 47 W



**type**

|            |        |             |
|------------|--------|-------------|
| White      | CRI 90 | <b>8490</b> |
| Polish Al. | CRI 90 | <b>8491</b> |

**colour**

3000 K 5685 lm

**optics**

diffused

**accessories**



**KIT0080**

**CASAMBI**  
Phase-Cut Dimmer  
1 art.



**KIT0026**

Phase-Cut Dimmer  
1-2 art.