

# ALFA

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato opale
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Opal polycarbonate or satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Sheraton Hotel - Doha - QATAR



## ALFA ROUND / OVAL

Colori - Colours

- X=2  Bianco  
White
- X=3  Nero  
Black
- X=4  Silver

## ALFA

Colori - Colours


- X=2  Bianco  
White
- X=3  Nero  
Black

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**

Bulbs supplied only on request

**Classe energetica : vedi pag. 356**


Energy class : see page 356




Installazione a parete  
Wall mounting



Installazione a soffitto  
Ceiling mounting




Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED - Cod. 3012 - 4000 - 4001 - 4020 - 4021  
4022 - 4023 - 4913

Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di alimentatore.


LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.



LED - Cod. 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3905

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz  
posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz  
built-in power supply.



Diffusore vetro  
Glass diffuser

IK 04



Diffusore policarbonato  
Polycarbonate diffuser

IK 10

- **Gli apparecchi della serie Alfa sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.**

Alfa series luminaires are supplied with a glass diffuser. Available also with polycarbonate diffuser on request.






3019


<b>3019.66X</b>	LED	17W	2500 lm	4000 K
<b>3019.67X</b>	LED	17W	2500 lm	3000 K

Solo con diffusore in policarbonato / Only with polycarbonate diffuser





3020

<b>3020.00X</b>		A60	100W	E27
<b>3020.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>3020.66X</b>	LED	17W	2500 lm	4000 K
<b>3020.67X</b>	LED	17W	2500 lm	3000 K




3021

<b>3021.00X</b>		A60	100W	E27
<b>3021.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>3021.66X</b>	LED	17W	2500 lm	4000 K
<b>3021.67X</b>	LED	17W	2500 lm	3000 K



3022

<b>3022.00X</b>		A60	100W	E27
<b>3022.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>3022.66X</b>	LED	17W	2500 lm	4000 K
<b>3022.67X</b>	LED	17W	2500 lm	3000 K



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3019 Polic. OP/Polyc.OP

Codice-Code 00 860 Vetro/Glass


Codice-Code 08 3020 Polic. OP/Polyc.OP






4020

<b>4020.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>4020.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>4020.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3	
<b>4020.66X</b>		LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>4020.67X</b>		LED	13W	1790 lm	3000 K




4021

<b>4021.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>4021.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>4021.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3	
<b>4021.66X</b>		LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>4021.67X</b>		LED	13W	1790 lm	3000 K




4022

<b>4022.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>4022.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>4022.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3	
<b>4022.66X</b>		LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>4022.67X</b>		LED	13W	1790 lm	3000 K



4023

<b>4023.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>4023.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>4023.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3	
<b>4023.66X</b>		LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>4023.67X</b>		LED	13W	1790 lm	3000 K



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000 Vetro/Glass

Codice-Code 08 4020 Polic. OP/Polyc.OP